



Vytvoření strategických dokumentů pro Mikroregion Židelná – část veřejné zakázky 1

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009988

PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – OBEC TEČOVICE

Pasport veřejného osvětlení byl proveden kombinací metod mobilního mapování a terénního šetření. Na území obce byly pomocí systému mobilního mapování pořízeny panoramatické snímky a na jejich základě byly stereofotogrammetricky zaměřovány jednotlivé body veřejného osvětlení. V kombinaci s terénním šetřením byla pořízena fotodokumentace všech zaměřených lamp a zjištěny následující charakteristiky svítidla:

- **Počet sloupů**
- **Počet světel**
- **Typ světla**
- **Materiál sloupu**

Betonový/kovový/dřevěný/na zdi

- **Typ sloupu**

Samostatný sloup / Sloup el. vedení

- **Doplňková zařízení**
- **Závada**
- **Výška svítidla [m]**
- **Výška stožáru [m]**
- **Vzdálenost od komunikace [m]**

Tab.1: Seznam lamp veřejného osvětlení

Číslo lampy	Typ světla	Počet světel	Počet sloupů	Materiál sloupu	Typ sloupu	Doplňková zařízení	Závada	Výška svítidla [m]	Výška stožáru [m]	Vzdálenost od komunikace [m]
1	sodíkový, neznámý typ 3	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	3,6	3,6	1,3
10	ELEKTRO-LUMEN Titania	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,4	4,4	0,9
100	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	5,	6,6	2,2
101	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup	2x rozhlas	Ne	8,2	6,6	0,2



Číslo lampy	Typ světla	Počet světel	Počet sloupů	Materiál sloupu	Typ sloupu	Doplňková zařízení	Závada	Výška svítidla [m]	Výška stožáru [m]	Vzdálenost od komunikace [m]
102	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,3	6,6	0,6
103	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení	RVO	Ne	6,2	6,7	2,9
104	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	5,6	6,7	1,2
105	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,1	6,8	0,6
106	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,4	6,8	3,
107	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	6,1	6,8	2,
108	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,	6,9	2,8
109	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,4	6,9	1,3
11	ELEKTRO-LUMEN Titania	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,4	4,4	0,9
110	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,4	6,9	0,9
111	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,4	6,9	0,6
112	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,4	6,9	0,4
113	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,4	6,9	0,9
114	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,4	6,9	1,7
115	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,5	6,9	0,7
116	sodíkový, neznámý typ	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,5	6,9	1,5
117	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,	6,	0,2
118	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení	neidentifikovatelné	Ne	6,6	7,	1,
119	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ano	6,3	7,	1,
12	ELEKTRO-LUMEN Titania	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,4	4,4	0,8
120	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,2	7,	1,
121	INDAL Viana IVC	1	2	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,	7,	0,
122	sodíkový, neznámý typ 2	1	1	kovový	Na sloupu el. vedení		Ne	4,9	7,	0,9
123	Elektrosvit 444 19 „Rakev“	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,2	7,1	5,1
124	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,1	7,1	0,4



Číslo lampy	Typ světla	Počet světél	Počet sloupů	Materiál sloupu	Typ sloupu	Doplňková zařízení	Závada	Výška svítidla [m]	Výška stožáru [m]	Vzdálenost od komunikace [m]
125	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,6	7,1	2,7
126	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,	7,1	1,2
127	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,2	7,1	3,5
128	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,6	7,1	0,9
129	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení	2x rozhlas	Ne	5,9	7,1	0,2
13	ELEKTRO-LUMEN Titania	1	1	kovový	Samostatný sloup	2x rozhlas	Ne	4,4	4,4	0,8
130	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Samostatný sloup		Ne	7,2	7,2	0,9
131	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení	RVO	Ne	6,9	7,2	0,2
132	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,7	7,2	2,3
133	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení	2x rozhlas	Ne	6,5	7,2	2,1
134	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení	RVO	Ne	8,3	7,2	4,3
135	sodíkový, neznámý typ	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,2	7,2	0,8
136	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,7	7,3	3,
137	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení	2x rozhlas	Ne	6,5	7,3	4,3
138	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ano	6,3	7,3	0,
139	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Samostatný sloup		Ne	7,2	7,4	0,9
14	ELEKTRO-LUMEN Titania	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,6	4,6	0,5
140	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení	2x rozhlas	Ne	6,1	7,4	1,4
141	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Samostatný sloup		Ne	7,2	7,4	0,9
142	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Samostatný sloup		Ano	7,2	7,4	0,6
143	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ano	6,8	7,4	0,7
144	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ano	7,	7,4	0,7
145	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,8	7,4	2,
146	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,5	7,4	1,6
147	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,6	7,4	4,4



Číslo lampy	Typ světla	Počet světél	Počet sloupů	Materiál sloupu	Typ sloupu	Doplňková zařízení	Závada	Výška svítidla [m]	Výška stožáru [m]	Vzdálenost od komunikace [m]
148	Elektrosvit 444 19 „Rakev“	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,2	7,5	2,5
149	Elektrosvit 444 19 „Rakev“	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,1	7,5	3,2
15	Hellux řada 500	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,6	4,6	0,2
150	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení	satelit	Ano	6,4	7,5	4,1
151	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,7	7,5	0,6
152	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Samostatný sloup		Ne	6,9	7,5	0,7
153	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	7,	7,5	1,9
154	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení	2x rozhlas	Ano	6,7	7,5	2,
155	Elektrosvit 444 19 „Rakev“	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ano	6,	7,6	3,
156	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	7,4	7,6	0,
157	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	7,	7,6	0,1
158	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ano	6,6	7,6	2,4
159	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ano	6,6	7,7	0,7
16	Hellux řada 500	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,6	4,6	1,3
160	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ano	7,	7,7	2,3
161	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	7,1	7,8	1,3
162	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ano	7,4	7,9	0,1
163	Elektrosvit 444 231 „Ambasador“	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	10,	8,	2,1
164	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,	6,	0,2
165	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	7,5	8,	0,1
166	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	7,4	8,2	1,
167	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	7,4	8,2	1,2
168	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	7,3	8,3	0,6
169	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	7,5	8,3	1,7
17	sodíkový, neznámý typ 2	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,6	4,6	0,4



Číslo lampy	Typ světla	Počet světel	Počet sloupů	Materiál sloupu	Typ sloupu	Doplňková zařízení	Závada	Výška svítidla [m]	Výška stožáru [m]	Vzdálenost od komunikace [m]
170	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	7,3	8,3	1,6
171	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	7,5	8,3	1,7
172	sodíkový, neznámý typ	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	7,4	8,3	1,5
173	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ano	7,5	8,4	1,
174	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	6,6	8,4	0,1
175	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	7,7	8,4	2,9
176	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	8,	8,5	1,8
177	INDAL Viana IVC	1	1	dřevěný	Na sloupu el. vedení		Ne	8,2	8,5	0,1
178	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	7,4	8,5	1,2
179	sodíkový, neznámý typ	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	7,9	8,5	1,5
18	sodíkový, neznámý typ 2	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,6	4,6	0,4
180	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	8,	8,6	1,9
181	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení	3x rozhlas	Ne	7,1	8,6	1,8
182	INDAL Viana IVC	1	2	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	6,9	8,6	0,1
183	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	8,	8,6	3,3
184	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	8,1	8,8	3,8
185	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ano	8,3	8,8	5,3
186	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	8,3	8,8	1,5
187	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení	radar	Ne	7,9	8,8	3,4
188	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení	2x rozhlas, RVO	Ne	7,8	8,9	0,4
189	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení	3x rozhlas	Ano	7,2	8,9	1,1
19	ELEKTRO-LUMEN Titania	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,7	4,7	0,5
190	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	8,2	9,	0,6
191	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení	3x rozhlas	Ne	8,1	9,	0,9
192	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ano	8,3	9,	1,7
193	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	8,5	9,2	4,8
194	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení	satelit	Ne	8,1	9,4	2,7



Číslo lampy	Typ světla	Počet světél	Počet sloupů	Materiál sloupu	Typ sloupu	Doplňková zařízení	Závada	Výška svítidla [m]	Výška stožáru [m]	Vzdálenost od komunikace [m]
195	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	9,1	9,7	4,3
196	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ano	9,3	10,	0,
197	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,	6,	0,2
198	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,	6,	0,3
199	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,	6,	0,2
2	sodíkový, neznámý typ 3	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	3,7	3,7	1,2
20	ELEKTRO-LUMEN Titania	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,7	4,7	0,8
200	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,	6,	0,2
21	ELEKTRO-LUMEN Titania	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,7	4,7	1,3
22	Elektrosvit Auris	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,7	4,7	0,8
23	Elektrosvit Auris	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,7	4,7	0,7
24	Hellux řada 500	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,7	4,7	0,5
25	Hellux řada 500	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,7	4,7	1,2
26	Hellux řada 500	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,7	4,7	0,4
27	ELEKTRO-LUMEN Titania	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,8	4,8	0,4
28	ELEKTRO-LUMEN Titania	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,8	4,8	1,
29	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,4	4,4	0,5
3	Elektrosvit 446 27 „Kužel“	1	1	kovový	Samostatný sloup	reflektor	Ne	4,	4,	1,
30	Elektrosvit Auris	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,8	4,8	0,7
31	Elektrosvit Auris	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,8	4,8	0,7
32	Elektrosvit Auris	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,8	4,8	0,5
33	Elektrosvit Auris	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,8	4,8	1,1
34	Elektrosvit Auris	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,8	4,8	0,5
35	Elektrosvit Auris	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,8	4,8	1,2



Číslo lampy	Typ světla	Počet světél	Počet sloupů	Materiál sloupu	Typ sloupu	Doplňková zařízení	Závada	Výška svítidla [m]	Výška stožáru [m]	Vzdálenost od komunikace [m]
36	Elektrosvit Auris	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,8	4,8	1,2
37	Elektrosvit Auris	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,8	4,8	1,2
38	Elektrosvit Auris	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,8	4,8	1,8
39	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	4,6	4,8	2,
4	Elektrosvit 446 27 „Kužel“	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,	4,	0,2
40	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	4,6	4,8	2,
41	Elektrosvit Auris	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,9	4,9	0,6
42	Elektrosvit Auris	1	1	kovový	Samostatný sloup	2x rozhlas	Ne	4,9	4,9	0,5
43	Elektrosvit Auris	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,9	4,9	0,3
44	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	5,5	5,5	3,5
45	ELEKTRO-LUMEN Titania	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	5,7	5,7	0,5
46	ELEKTRO-LUMEN Titania	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	5,8	5,8	0,6
47	ELEKTRO-LUMEN Titania	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	5,8	5,8	0,7
48	ELEKTRO-LUMEN Titania	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	5,9	5,9	0,5
49	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,	5,9	0,2
5	Elektrosvit 446 27 „Kužel“	1	1	kovový	Samostatný sloup	reflektor	Ne	4,	4,	0,2
50	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	6,	6,	3,5
51	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,	6,	0,4
52	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,	6,	0,3
53	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,	6,	0,1
54	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,	6,	0,2
55	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,	6,	0,2



Číslo lampy	Typ světla	Počet světél	Počet sloupů	Materiál sloupu	Typ sloupu	Doplňková zařízení	Závada	Výška svítidla [m]	Výška stožáru [m]	Vzdálenost od komunikace [m]
56	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,	6,	0,4
57	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,1	6,1	0,
58	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,4	6,1	0,4
59	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,	6,1	0,4
6	Elektrosvit 446 27 „Kužel“	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,	4,	3,
60	INDAL Viana IVC	1	1	kovový	Na sloupu el. vedení		Ne	5,1	6,2	1,8
61	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	6,2	6,2	3,3
62	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	6,4	6,2	0,
63	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,	6,3	0,1
64	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,	6,3	0,9
65	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,	6,3	0,8
66	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,	6,3	0,6
67	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,	6,3	0,1
68	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,1	6,3	0,3
69	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,	6,3	0,4
7	Elektrosvit 446 27 „Kužel“	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,	4,	0,4
70	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,	6,3	0,4
71	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,1	6,4	0,3
72	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,2	6,4	0,3
73	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,	6,4	0,5
74	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,1	6,4	0,8
75	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,1	6,4	0,5
76	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,1	6,4	0,6
77	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,1	6,4	0,3
78	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,1	6,4	0,5
79	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,	6,4	0,4



Číslo lampy	Typ světla	Počet světél	Počet sloupů	Materiál sloupu	Typ sloupu	Doplňková zařízení	Závada	Výška svítidla [m]	Výška stožáru [m]	Vzdálenost od komunikace [m]
8	Elektrosvit 446 27 „Kužel“	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,	4,	4,9
80	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,1	6,4	0,3
81	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,1	6,4	0,3
82	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,1	6,4	0,4
83	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	5,1	6,5	0,5
84	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	6,	6,5	0,5
85	INDAL Viana IVC	1	1	na zdi	Na sloupu el. vedení		Ne	6,5	6,5	3,8
86	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,2	6,5	0,3
87	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup	2x rozhlas	Ne	8,2	6,5	0,5
88	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,1	6,5	0,1
89	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,2	6,5	0,6
9	Elektrosvit 446 27 „Kužel“	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	4,	4,	3,
90	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,2	6,5	0,
91	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,2	6,5	0,
92	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,1	6,5	0,1
93	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,2	6,5	0,1
94	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,2	6,5	0,4
95	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,1	6,5	1,
96	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup		Ne	8,2	6,5	0,2
97	VM light STRIX 1	1	1	kovový	Samostatný sloup	2x rozhlas	Ne	8,2	6,5	0,6
98	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	5,9	6,6	4,6
99	INDAL Viana IVC	1	1	betonový	Na sloupu el. vedení		Ne	5,7	6,6	0,